

ໂຄງການສົ່ງເສີມໂລຊະນາການຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເຂດເນີນສູງ



Enhancing Nutrition of Upland Farming Families

ການເຮັດຝຸ່ນບົນ



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Netherlands
Development
Organisation

ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່:

- ສະຖານທີ່ຈະເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຕ້ອງຢູ່ໃກ້ກັບສວນຜັກ, ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳ, ຄອກສັດ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ນ້ຳບໍ່ຖ້ວມຂັງ.

ການຈັດການສະຖານທີ່:

- ເສຍຫຍ້າ ແລະ ປັບໜ້າດິນໃຫ້ພຽງ
- ອານາໄມ ແລະ ຊຸດຊຸມທີ່ຈະເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ (ກວ້າງ 1.5ມ; ຍາວ 3 - 6ມ; ເລິກ 20ຊຕມ).
- ໃຫ້ຊຸດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳອ້ອມຊຸມຝຸ່ນບົ່ມ

ການກະກຽມສະຖານທີ່



ຂັ້ນຕອນ:

- ນຳເອົາໃບພືດດິບມາຊັບ ດ້ວຍພ້າ, ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ມຸ່ນເກີນໄປ (ໃບຫຍ້າຂີ້ຫຼີ້, ໃບຫຽນ, ໃບດອກຕາເວັນປ່າ, ໃບຂີ້ເຫຼັກ, ໃບຜັກອີ່ຮຸມ)..
- ເອົາລຳກ້ວຍມາຊັບເປັນທ່ອນນ້ອຍໆ.
- ນຳເອົາໃບພືດແຫ້ງ ແລະ ເພືອງເຂົ້າ ມາຝັກປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ.
- ເອົາຂີ້ເຖົ້າ ແລະ ມູນສັດໃສ່ຄູໄວ້.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດສະດຸ: ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະສ່ວນປະກອບໃນການເຮັດເປັນຝຸ່ນບົມ

- ສຳລັບໃບພືດແຫ້ງ ແລະ ເພືອງ: ເມື່ອເວລາຍ່ອຍສະຫຼາຍຕົວຈະຊ່ວຍປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງກອງຝຸ່ນບົມ ແລະ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
- ໃບພືດສີຂຽວ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເພດໃບພືດຕະກູນຖົ່ວ, ຈະຊ່ວຍໃນການເພີ່ມໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ແກ່ຝຸ່ນບົມໄດ້.
- ໄນໂຕຣເຈນແມ່ນເປັນສານອາຫານໃຫ້ແກ່ດິນ, ເຊິ່ງພືດດູດຊຶມເອົາເພື່ອບຳລຸງໃບ.
- ລຳກ້ວຍ ແລະ ໃບຂອງມັນ ເຊັ່ນດຽວກັບຂີ້ເຖົ້າ ຈະເພີ່ມທາດໂປເຕຊຽມໃຫ້ແກ່ຝຸ່ນບົມ, ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.
- ມູນສັດ: ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນເພື່ອເລີ່ມຂະບວນການຍ່ອຍສະລາຍຂອງຝຸ່ນບົມ, ເຊິ່ງຈຸລິນຂອງມັນຈະເປັນຕົວທຳງານໃນການຍ່ອຍ. ຖ້າມູນສັດແຫ້ງເກີນໄປຈຸລິນຂອງມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດທຳງານອີກຕໍ່ໄປ, ເພາະສະນັ້ນມູນສັດສົດ ແລະ ຊຸມຈຶ່ງມີປະສິດພາບດີກວ່າ.

ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸ ສຳລັບເຮັດຝຸ່ນບົນ



- ນຳເອົາທ່ອນກ້ວຍທີ່ສັບແລ້ວນັ້ນ ປູລົງພື້ນຊຸມກ່ອນ
- ປະສົມສ່ວນປະກອບວັດສະດຸທີ່ກຽມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ດ້ວຍຊວ້ານ (ໃບພືດດິບ, ໃບພືດແຫ້ງ, ເພືອງເຂົ້າ, ຂີ້ເຖົ້າ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ)
- ລົງມືໃຊ້ຊວ້ານ ຕັກສ່ວນ ປະສົມແລ້ວນັ້ນໃສ່ຊຸມ ປົກເທິງທ່ອນກ້ວຍສັບແລ້ວນັ້ນ.
- ຕັກໃສ່ເປັນຊັ້ນ ທຸກໆ 20 ຫາ 30 ຊຸຕມ, ໃຫ້ເອົານ້ຳຫົດທຸກຄັ້ງ. ເຮັດແບບນີ້ເລື້ອຍໆຈົນກວ່າສ່ວນປະສົມຈະໝົດ.

ເພື່ອປະເມີນຜົນ:

ໃຫ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເຮັດຝຸ່ນປີ້ມ ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນີ້ ທີ່ເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍໄປນັ້ນ ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສຳໃດ.



ການປະສົມສ່ວນປະກອບ ແລະ ການເຮັດກອງຝຸ່ນບົ່ມ

ການແປງກອງຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ


4

- ແປງກອງຝຸ່ນບົ່ມໃຫ້ເປັນຮູບ ສີ່ຫຼ່ຽມຄາງໝູ.
- ໃຊ້ບົວຫົດນ້ຳໃຫ້ທົ່ວອີກເທື່ອໜຶ່ງ.
- ເອົາໃບຕອງກ້ວຍມາປົກເທິງເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳຝົນ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ.
- ເອົາທ່ອນໄມ້ມາປັກໄວ້ເຄິ່ງກາງຂອງກອງຝຸ່ນບົ່ມ, ໃຊ້ເພື່ອກວດກາເບິ່ງຄວາມຮ້ອນຂອງກອງຝຸ່ນ (ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຝຸ່ນບົ່ມເລີ່ມມີການປະຕິກິລິຍາຍ່ອຍສະລາຍ).



- ພາຍຫຼັງໄດ້ 5 ມື້, ໃຫ້ຖອດເອົາໄມ້ທີ່ປັກໄວ້ເຄິ່ງກາງອອກ ແລະ ໃຊ້ມືຈັບປາຍໄມ້ລຸ່ມສຸດ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າມັນມີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າມັນຮ້ອນ, ໝາຍຄວາມວ່າຝຸ່ນບົມເລີ່ມການປະຕິກິລິຍາ ການບົມໄດ້ດີ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ຮ້ອນ, ໃຫ້ຫົດນ້ຳຕື່ມອີກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດລິເລີ່ມການບົມອີກຄັ້ງ.
- ໃຫ້ເອົາທ່ອນໄມ້ ປັກໄວ້ເຄິ່ງກາງ ກອງຝຸ່ນຄືນ.
- ແລະ ກວດກາເບິ່ງອີກຕື່ມອີກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝາຍເຫດ: ກອງຝຸ່ນບົມຈະຮ້ອນຍ້ອນທາດຈຸລິນຊີຈາກກູນສັດສິດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງຝຸ່ນບົມ. ເມື່ອອຸນຫະພູມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຈຸດສູງສຸດນັ້ນ, ເຊື້ອກາຝາກ, ໄຂ່ແມງໄມ້ ແລະ ຕົວອ່ອນຕ່າງໆ ພ້ອມກັບແກ່ນຫຍ້າທີ່ຕິດມານຳໃບພືດຈະຕາຍ.



ການກວດກາອຸນຫະພູມຂອງກອງຝຸ່ນປີ້ມ

- ເມື່ອຝຸ່ນບົ່ມ ບໍ່ຮ້ອນ (ພາຍຫຼັງບົ່ມໄດ້ 10 ມື້), ໃຫ້ຄືນກອງຝຸ່ນບົ່ມຄືນຕື່ມອີກ. ໃຫ້ພະຍາຍາມເອົາຊວ້ານຕັກເອົາສ່ວນແຄມ ແລະ ສ່ວນເທິງ ມາໃສ່ເຄິ່ງກາງຄືນໃໝ່ ແລະ ເອົາສ່ວນກາງໄວ້ແຄມແທນ.
- ເອົາທ່ອນໄມ້ປັກເຄິ່ງກາງກອງຝຸ່ນບົ່ມອີກຄັ້ງ ແລະ ກວດອຸນຫະພູມເປັນປະຈຳ.
- ເຮັດຄືນຂະບວນການນີ້ ທຸກໆອາທິດ, ຈົນກວ່າຝຸ່ນບົ່ມຈະບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອຝຸ່ນບົ່ມ ພ້ອມຈະນຳໃຊ້ແລ້ວ, ມັນຈະມີໂຄງສ້າງດິນທີ່ດີ ແລະ ມີກິ່ນຄືກັບດິນປ່າໄມ້.

ໝາຍເຫດ: ເມື່ອຝຸ່ນບົ່ມພ້ອມໃຊ້ງານ, ເຮົາສາມາດບັນຈຸໃສ່ຖົງເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ໃນພື້ນທີ່ໆບໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມ.




ການປະສົມຝຸ່ນບົ່ມຄືນອີກຄັ້ງ

ທ່ານໃດເປັນຜູ້ກະກຽມວັດສະດຸ ? ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ພວກເຮົາກະກຽມຫຍັງແດ່?

ອຸປະກອນ:

1. ພ້າອີໂຕ້
2. ຄູ
3. ທອນໄມ້ຍາວພໍປະມານ
4. ບົວຫົດນ້ຳ



ວັດສະດຸສິດ:

1. ໃບຕອງກ້ວຍ
2. ວັດສະດຸພືດແຫ້ງ: ເພືອງເຂົ້າ, ກິ່ງກ້ານ, ໃບ
3. ວັດສະດຸພືດສິດ: (ໃບຫຍ້າຂີ້ຫຼີ້, ໃບຫຼ່ຽນ, ໃບດອກຕາເວັນປ່າ, ໃບຂີ້ເຫຼັກ, ໃບຜັກອີຣຸມ).
4. ລຳກ້ວຍ
5. ຂີ້ເຖົ້າ
6. ມູນສັດສິດ
7. ນ້ຳ



ເຮົາກະກຽມວັດສະດຸ ເມື່ອໃດ? ໜຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້າ ຫຼື ຕອນເຊົ້າ.