


ໂຄງການສົ່ງເສີມໂລຊະນາການຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເຂດເນີນສູງ



Enhancing Nutrition of Upland Farming Families

ການປູກພືດຜັກສວນຄົວ ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການປູກ ເປັນຊຸມ



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



Netherlands
Development
Organisation

ການປຸກພືດຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນໜານດຽວກັນສາມາດສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

- **ປະຢັດພື້ນທີ່:** ຖ້າຫາກພື້ນທີ່ສວນຂອງທ່ານມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແທນທີ່ຈະປຸກພືດພຽງຊະນິດດຽວໃຫ້ໜາແໜ້ນ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໜານດຽວ ພັດສິ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດພືດຜັກ, ເຮົາຄວນເລືອກປຸກພືດ 2 - 3 ຊະນິດ ຕ່າງກັນ ໃນໜານດຽວທີ່ບໍ່ມີການຍາດແຍງສານອາຫານຊະນິດດຽວກັນດີກວ່າ.
- **ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ:** ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈດີເຖິງວິທີການປຸກພືດປະສົມປະສານໄດ້ດີ, ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານປະຢັດເວລາ ຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລີ່ມປຸກພືດຊະນິດອື່ນປະສົມໄດ້ເລີຍ ກ່ອນທີ່ຈະເກັບກຽວພືດທີ່ຍັງຢູ່ໃນໜານ ຊ່ວຍປະຢັດເວລາໃນການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່.
- **ຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນ:** ການປຸກພືດປະສົມປະສານ 2-3 ຊະນິດ ທີ່ບໍ່ຍາດແຍງອາຫານຊະນິດດຽວກັນ ຈະຊ່ວຍຫຼືກລ້ຽງການນຳໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍ ເພື່ອຫົດຫຼາຍໜານພ້ອມກັນ ເປັນວິທີການປະຢັດນ້ຳທີ່ດີ. ທ່ານຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ທົ່ວໜານນັ້ນ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ປຸກພືດໝົດ.
- **ປ້ອງກັນສັດຕູພືດ:** ພືດຜັກບາງຊະນິດ ຫຼື ຕົ້ນດອກໄມ້ ສາມາດນຳມາປຸກປະສົມປະສານໃສ່ກັບພືດຫຼັກ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດບາງຊະນິດໄດ້.
- **ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດຜັກ:** ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ສວນຄົວຈະນ້ອຍ ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດປຸກພືດຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໄດ້ ເຊິ່ງສິ່ງຜົນດີຕໍ່ການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.



ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ



ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ພືດທຸກຊະນິດ ຈະສາມາດປູກປະສົມປະສານກັນໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ. ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງພືດທີ່ຈະປູກຢ່າງນອຍດັ່ງນີ້:

■ **ມີຊະໜາດຊຶມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:** ພືດຜັກທີ່ຈະນຳມາປູກເພື່ອປະສົມປະສານກັນໃນໜ່ານນັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນພືດທີ່ບໍ່ຍາດແຍງພື້ນທີ່ທາງນອກ ແລະ ໃນດິນ. ເຊັ່ນວ່າ: ການປູກຜັກສະລັດ ປະສົມປະສານກັບຜັກບົວ ເພາະມັນຈະບໍ່ຍາດແຍງພື້ນທີ່ກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຜັກສະລັດຈະຕ້ອງການພື້ນທີ່ເທິງໜ້າດິນໃນການຂະຫຍາຍໃບ ກົງກັນຂ້າມກັບຜັກບົວຂະຫຍາຍຕົວໃນພື້ນດິນ.


■ **ລະບົບຮາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:** ພືດບາງຊະນິດໃຫ້ໝາກເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ຕົ້ນໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ) ມີລະບົບຮາກທີ່ຍາວ ແລະ ຢັ່ງລົງເລິກ ສາມາດຫາສານອາຫານຢູ່ພື້ນດິນ. ພວກມັນຈະບໍ່ຍາດແຍງ ທາດອາຫານກັບພືດທີ່ມີລະບົບຮາກສັ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເພດພືດຜັກທີ່ເປັນໃບເຊັ່ນ: ຜັກສະລັດ ຫຼື ຜັກກາດຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການນໍ້າ ແລະ ສານອາຫານຈາກສ່ວນເທິງຂອງໜ້າດິນ.

■ **ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:** ພືດຜັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການແສງຕາເວັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ງ່າຍສະເໝີໄປ ໃນການປູກພືດປະສົມປະສານ. ແຕ່ວ່າພືດສະໝຸນໄພທີ່ມີກິນຫຸອມເຊັ່ນ: ຜັກຊີ, ຜັກຫຸອມປອມ ແມ່ນສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້. ສະນັ້ນຈຶ່ງງ່າຍທີ່ຈະປູກພືດຊະນິດນີ້ຊັບຫວ່າງກັບພືດຜັກຊະນິດອື່ນໆ.


■ **ຮອບວຽນພືດແຕກຕ່າງກັນ:** ພືດບາງຊະນິດຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແຕ່ບາງຊະນິດແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈປູກພືດອາຍຸຍາວ, ແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກິນເນື້ອທີ່ສວນ, ສະນັ້ນທ່ານສາມາດປູກພືດຊະນິດອື່ນທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ ຊັບຫວ່າງພືດຫຼັກໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ. ການປະຕິບັດແບບນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຈາກພືດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນກ່ອນ ແລະ ປະໂຫຍດອາຍຸຍາວສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າ ທ່ານປູກໝາກເລັ່ນ, ທ່ານສາມາດປູກຜັກສະລັດ ຫຼື ຜັກກາດຊັບໃສ່ຫວ່າງພ້ອມກັນເລີຍ.



ມີຂະໜາດຊົງພຸ່ມຂະຫຍາຍຕົວ
ພື້ນທີ່ທາງນອກ ແລະ ໃນດິນ ຕ່າງກັນ



ລະບົບຮາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງການ
ສານອາຫານ ແລະ ນ້ຳ ໃນດິນຕ່າງກັນ



ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ



ຮອບວຽນການເຕີບໂຕ
ຂອງພືດແຕກຕ່າງກັນ

ຫຼັກການ ໃນການປູກພືດ ປະສົມປະສານ

ການປູກໃນໄລຍະເວລາ ແຕກຕ່າງກັນໃນພື້ນທີ່ໜານດຽວກັນ: ເລີ່ມປູກພືດທຳອິດສາກ່ອນ, ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງພືດທີ່ປູກນັ້ນໃກ້ຈະໄດ້ເກັບກຽວ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມປູກພືດຊະນິດທີສອງ. ຜັກຊະນິດທີສອງຈະເລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປົກຄຸມພື້ນທີ່ພາຍຫຼັງການເກັບກູ້ພືດທີ່ໄດ້ປູກທຳອິດ ➔ **ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຢັດເວລາໄດ້ !** ຕົວຢ່າງ: ຜັກສະລັດ ແລະ ໝາກແຕງ. ເຮົາສາມາດເອົາເບຍໝາກແຕງມາປູກໃສ່ຫວ່າງຜັກສະລັດໃກ້ຈະເກັບກຽວ, ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໃບສະລັດຊ່ວຍປ້ອງກັນເບຍອອນຈາກແສງແດດກາໄດ້ດີ ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ.

ການປູກສະຫຼັບໃສ່ຫວ່າງຂອງແຖວພືດຜັກ: ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພືດຜັກໃຫ້ເໝາະສົມໃນເວລາປູກ. ຕົວຢ່າງ: ການປູກຜັກສະລັດ ແມ່ນຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 20 ຊມ. ສ່ວນຫຼາຍເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າເຮົາເສຍພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງນັ້ນລາງ. ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນເອົາພືດອື່ນມາປູກປະສົມປະສານເພື່ອເຕີມເຕັມພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງດັ່ງກ່າວ. ➔ **ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່! ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ!** ຕົວຢ່າງ: ຜັກບົວໃບ ແລະ ຜັກກາດຫົວຂາວ. ໃນລະຫວ່າງຕົ້ນຂອງຜັກກາດຫົວຂາວ ແມ່ນຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍສະເພາະດ້ານເທິງສະນັ້ນເຮົາສາມາດປູກຜັກບົວສະຫຼັບໃສ່ເພາະ ຜັກດັ່ງກ່າວແມ່ນ ບໍ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ດ້ານເທິງຄືກັບຜັກກາດ ມັນມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລວງຕັ້ງ ແລະ ມັນບໍ່ຂະຫຍາຍອອກດ້ານຂາງ.

ການປູກພືດສະໝຸນໄພຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ ໃສ່ໃຈກາງ ຫຼື ອ້ອມຮອບພືດຫຼັກ: ພືດຜັກບາງຊະນິດສາມາດຂັບໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເນື່ອງຈາກມີກົນຂົວ ແມງໄມ້ບໍ່ມີກ. ເຮົາສາມາດປູກໃສ່ສ່ວນຄົວ ແບບປະສົມປະສານກັບພືດຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ. ຕົວຢ່າງ: ການປູກດອກດາວເຮືອງສະຫຼັບຫວ່າງກັບຜັກກະລຳປີ. ດອກດາວເຮືອງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການ ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂີກະເດືອນຝອຍທີ່ເປັນແມກາຝາກໃນດິນທີ່ທຳລາຍລະບົບຮາກຂອງພືດ. ເຮົາຍັງສາມາດປູກຜັກອີ່ຕູ, ຜັກການກຳ, ຫົວສີ່ໄຄ ອ້ອມຮອບຂອງສ່ວນເຊິ່ງກິ່ນຂອງມັນຈະຊ່ວຍໃນການຂັບໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.



ຕົວຢ່າງການປູກພືດຜັກແບບປະລິມປະສານ

ການປູກພືດເປັນຊຸມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນວິທີການປູກພືດຜັກອີກວິທີໜຶ່ງເພື່ອແນ່ໃສ່ປະຢັດພື້ນທີ່, ການທົດນ້ຳ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ. ພວກເຮົານຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ໃນສວນຄົວໂດຍສະເພາະກັບພືດຜັກທີ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍ.

ຕົວຢ່າງການປູກຕົ້ນໝາກເຂືອ. ຕົ້ນໝາກເຂືອຕ້ອງການໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນແມ່ນ 60 ຊມ. ສະນັ້ນຖ້າຫາກເຮົາປູກໃສ່ໜານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງປະໃຫ້ມີພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງຫຼາຍລະຫວ່າງຕົ້ນ. ພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ການທົດນ້ຳເຊັ່ນດຽວກັນໃນຂະນະທີ່ເຮົາກະກຽມໜານ, ຍັງຕ້ອງການທົດ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນເປັນປະຈຳອີກ **ມັນເປັນການສິ້ນເບື້ອງລ້າງ!**





ການປູກເປັນຊຸມ ເຮົາຈະໄດ້ຊຸດ ແລະ ກະກຽມເປັນຊຸມ, ເວລາທົດນ້ຳ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນໃສ່ສະເພາະແຕ່ລະຊຸມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດນ້ຳ ແລະ ຝຸ່ນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພືດໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງພໍ. ວິທີນີ້ຍັງຊ່ວຍປະຢັດການຄຸມດິນດ້ວຍເຟືອງໄດ້ດີອີກ ເພາະເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປົກຄຸມໃຫ້ທົ່ວໜານ. ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດ ນ້ຳ, ຝຸ່ນ ແລະ ການຄຸມດິນໄດ້!

ການປູກພືດຜັກແບບເປັນຊຸມ



- 1. ຄັດເລືອກພື້ນທີ່:** ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປູກພືດທີ່ໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ. ປັກໝາຍແຕ່ລະຈຸດທີ່ຈະຂຸດເຮັດຊຸມ. ແນ່ນອນ, ມັນສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືຂຸດ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຕ່ລະຊຸມແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງພືດທີ່ຈະນຳມາປູກ. **ຕົວຢ່າງ:** ຕົ້ນໝາກເລັ່ນແມ່ນມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ ແມ່ນ 80 ຊມ; ໝາກເຂືອ ແມ່ນ 60 ຊມ, ຜັກກະລໍາປີ 60 ຊມ ແລະ ຖົ່ວຝັກຍາວ 30 ຊມ. ແຕ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງສໍາລັບພືດເປັນເຄືອເຊັ່ນ: ຖົ່ວຝັກຍາວ, ຄວນຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃຫ້ກວ້າງພຽງພໍ 80 ຊມ ເພື່ອສາມາດປັກຄ້າງໃຫ້ມັນເລື້ອຂຶ້ນ.
- 2. ການຂຸດຊຸມ:** ຂະໜາດຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຊຸມແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງພືດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຕົວຢ່າງ: ເສັ້ນຜາກາງຊຸມ ໝາກເລັ່ນແມ່ນ 50 ຊມ, ຕົ້ນໝາກເຂືອ 40 ຊມ; ກະລໍາປີ 30 ຊມ; ຖົ່ວຝັກຍາວ 20 ຊມ.
- 3. ການໃສ່ຝຸ່ນ:** ປະສົມດິນດໍາ ໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລ້ວຕັກໃສ່ຊຸມ. ປົກຄຸມດ້ວຍເຟືອງ ແລ້ວຫົດນ້ຳ.
- 4. ການປູກພືດໃສ່ຊຸມ:** ຖ້າຫາກຝຸ່ນຄອກທີ່ນຳມາໃສ່ນັ້ນເປັນຝຸ່ນທີ່ແຫ້ງແລ້ວ ແມ່ນເຮົາສາມາດປູກພືດໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ຖ້າເປັນມູນສັດສິດ ຫຼື ຍັງປຽກແມ່ນຕ້ອງຕາກແດດປະໄວ້ 1 ອາທິດ. ການປູກດ້ວຍແກ່ນໂດຍກົງ ຫຼື ການປູກດ້ວຍເບ້ຍອອນ ແມ່ນໃຫ້ປູກໃສ່ໃຈກາງຂອງຊຸມ ໃຫ້ເຂ່ຍເຟືອງທີ່ປົກຄຸມອອກທາງຂ້າງກ່ອນ, ຫົດນ້ຳອີກຄັ້ງກ່ອນຈຶ່ງປູກ. ຄວນເລືອກປູກຊ່ວງຕອນແລງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນທີ່ສຸດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແສງແດດກ້າ ຕ້ອງແສງ ໃສ່ເບ້ຍອອນທີ່ຍ້າຍມາປູກໃໝ່.

ຂັ້ນຕອນການປູກພືດຜັກເປັນຊຸມ



ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກະກຽມວັດສະດຸ ອຸປະກອນ?

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ).

ເຮົາຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?

ອຸປະກອນ:

1. ຈີກ.
2. ໄມ້ສຳລັບປັກໝາຍຊຸມ (ຄວນກະກຽມໃຫ້ຫຼາຍພໍ ຕາມຈຳນວນຊຸມທີ່ຕ້ອງການຈະຊຸດ).
3. ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຕອກ ຫຼື ເຊືອກ (ສຳລັບເຮັດປັກຄ້າງ).
4. ພ້າອີໄຕ້ ຫຼື ມິດ (ສຳລັບຕັດໄມ້ ປັກຄ້າງ).
5. ບົວຫົດນ້ຳ.

ວັດສະດຸສິດ:

1. ເບ້ຍຜັກອ່ອນ ຫຼື ແກ່ນຖົ່ວ.
2. ຝຸ່ນຄອກແຫ້ງ ຫຼື ຝຸ່ນບົມ.
3. ເພືອງ ຫຼື ຕໍ່ເພືອງແຫ້ງສຳລັບຄຸມດິນ.
4. ນ້ຳ.

ເຮົາຄວນກະກຽມວັດສະດຸ, ອຸປະກອນໃນເມື່ອໃດ? 1 ມື້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຝຶກອົບຮົມ.

